

Abb. 1 Temperatur (°C) der Proben in Abhängigkeit von der Ankunftszeit




Abb. 2 Temperatur der Proben in Abhängigkeit von der Ankunftszeit (andere Darstellung)




Abb. 3 Coliforme Bakterien Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 4 Coliforme Bakterien Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 5 Coliforme Bakterien Gruppe C in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 6 Enterokokken Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 7 Enterokokken Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 8 Enterokokken Gruppe C in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 9 *P. aeruginosa* Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 10 *P. aeruginosa* Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 11 *P. aeruginosa* Gruppe C in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. Koloniezahlen bei 22°C AF Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 13 Koloniezahlen bei 36°C AF Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 14 Koloniezahlen bei 22°C AF Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 15 Koloniezahlen bei 36°C AF Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 16 Koloniezahlen bei 22°C NF Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 17 Koloniezahlen bei 36°C NF Gruppe A in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 18 Koloniezahlen bei 22°C NF Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur




Abb. 19 Koloniezahlen bei 36°C NF Gruppe B in Abhängigkeit von der Eingangstemperatur