

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(1)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(2)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
Colilert-18




Abb.(3)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
Colilert-18**




Abb.(4)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1**




Abb.(5)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(6)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(7)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(8)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
Colilert-18




Abb.(9)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
Colilert-18**




Abb.(10)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(11)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1**




Abb.(12)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(13)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren





Abb.(14)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
Colilert-18



**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
Colilert-18**




Abb.(16)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(17)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1**




Abb.(18)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(19)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(20)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
Colilert-18




Abb.(21)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
Colilert-18**




Abb.(22)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1**




Abb.(23)

**Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1**




Abb.(24)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(25)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(26)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
Colilert-18




Abb.(27)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
Colilert-18




Abb.(28)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(29)

Coliforme Bakterien
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(30)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(31)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(32)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
Colilert-18




Abb.(33)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
Colilert-18




Abb.(34)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(35)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(36)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(37)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(38)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
Colilert-18




Abb.(39)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
Colilert-18




Abb.(40)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(41)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(42)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(43)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(44)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
Colilert-18




Abb.(45)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
Colilert-18




Abb.(46)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(47)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(48)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(49)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(50)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
Colilert-18




Abb.(51)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
Colilert-18




Abb.(52)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(53)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(54)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(55)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(56)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
Colilert-18




Abb.(57)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
Colilert-18




Abb.(58)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(59)

E. coli
RV 1-2013 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




Abb.(60)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(61)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(62)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(63)

Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




Abb.(64)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(65)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(66)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(67)

**Intestinale Enterokokken
RV 1-2013 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren**




Abb.(68)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe A**




Abb.(69)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe A**




Abb.(70)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe B**




Abb.(71)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe B**




Abb.(72)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe C**




Abb.(73)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe C**




Abb.(74)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe D**




Abb.(75)

**Legionella spec.
RV 1-2013 - Niveaugruppe D**




Abb.(76)

Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe A




Abb.(77)

Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe A




Abb.(78)

**Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe B**




Abb.(79)

Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe B




Abb.(80)

**Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe C**




Abb.(81)

Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe C




Abb.(82)

Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe D




Abb.(83)

Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2013 - Niveaugruppe D




Abb.(84)

**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)**




Abb.(85)

Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)




Abb.(86)

**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222**




Abb.(87)

Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222




Abb.(88)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)




Abb.(89)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)




Abb.(90)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222




Abb.(91)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222




Abb.(92)

**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)**




Abb.(93)

Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)




Abb.(94)

**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222**




Abb.(95)

Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222




Abb.(96)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)




Abb.(97)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 (2011) Anl.5 I d)bb)




Abb.(98)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222




Abb.(99)

Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2013 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222




Abb.(100)