




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren**




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
Colilert-18




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
Colilert-18**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
Colilert-18




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
Colilert-18




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren**




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
Colilert-18




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
Colilert-18




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
Colilert-18




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
Colilert-18




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
Colilert-18




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
Colilert-18**




Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




**Coliforme Bakterien
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1**




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
DIN EN ISO 9308-1




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
Colilert-18



E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
Colilert-18




E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




◆ z-Score ■ zu-Score


E. coli
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 9308-1




Enterokokken RV 1-2014 - Niveaugruppe A




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
alle zugelassenen Verfahren




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
alle zugelassenen Verfahren




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe B Methode Chromocult




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
Chromocult




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 7899-2




**Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 7899-2**




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren




**Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe C
alle zugelassenen Verfahren**




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe D
alle zugelassenen Verfahren




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren




**Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
alle zugelassenen Verfahren**




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 7899-2




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
DIN EN ISO 7899-2




Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
Enterolert-DW




**Enterokokken
RV 1-2014 - Niveaugruppe E
Enterolert-DW**




**Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe A**




Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe A




Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe B




Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe B




**Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe C**




Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe C




**Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe D**




Pseudomonas aeruginosa
RV 1-2014 - Niveaugruppe D




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe A**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe A**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe B**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe B**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe C**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe C**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe D**




**Legionella spec.
RV 1-2014 - Niveaugruppe D**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222**




Koloniezahl bei 36°C
 RV 1-2014 - Niveaugruppe A
 TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)




Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)




**Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222**




**Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe A
DIN EN ISO 6222**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222**




**Koloniezahl bei 22°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222**




**Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)**



**Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
TrinkwV 2001 Anl.5 I d)bb)**



**Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222**



**Koloniezahl bei 36°C
RV 1-2014 - Niveaugruppe B
DIN EN ISO 6222**

